

# 리튬(Lithium) 배터리 홀더 (18650, CR123A용)

(기판(PCB) 장착용 - 4개 : 배터리 2개 장착가능)

(PN-HOLDER-18650-CR123A Ver 7.0)



- \* 리튬 배터리(18650, CR123A 타입)에 장착할 수 있는 배터리 홀더(Battery Holder)로서 니켈도금이 된 철제구성의 제품으로 기판(PCB)에 장착하여 사용되는 제품입니다.
- \* 4 개 세트제품으로 18650 사이즈의 리튬 배터리 2 개를 장착할 수 있습니다.
- \* 배터리 연결단자는 납땀이 가능한 형식으로 되어있어 쉽게 납땀이 가능 합니다.

. PN-HOLDER-18650-CR123A의 사양.

PN-HOLDER-18650-CR123A	
Material	Steel (Nickel Plated)
Type	PCB Soldering Type
battery Type	18650 Size Battery
Size	별지참조


참조 : 위의 제품사양 및 크기, 모양은 장착부품, 제품생산 및 품질향상에 따라 예고 없이 변경될 수 있으며, 크기는 오차가 있을 수 있습니다.  
사용자는 필히 확인 및 실측하여 사용자 제품에 반영하여 주시기 바랍니다.

. PN-HOLDER-18650-CR123A의 모양.



- . 제품의 재질 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- . 실제 제품의 모양은 위의 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

. PN-HOLDER-18650-CR123A의 크기.



. 제품의 크기는 생산 및 사양변경에 따라 다소의 오차가 있을 수 있으므로, 사용자가 실측 및 오차를 감안하여 여유 있게 제작하여 주십시오.

. PN-HOLDER-18650-CR123A의 사용 예).



(위의 그림은 사용자의 이해를 위한 타사 제품의 이미지입니다.)

- . 본 제품 홀더(Holder) 사용시에는 배터리(18650 또는 CR123A) 외부에 붙어있는 절연비닐 또는 절연용 커버가 손상되지 않은 상태에서 사용하여 주십시오.  
(일반적으로 배터리 외부에는 절연비닐로 덮여 있습니다만, 사용자가 임의로 떼어 내거나 배터리 외부에 절연비닐이 없어 전류가 통하는 상태의 배터리를 사용할 경우에는 홀더(Holder)의 (+) (-)가 서로 쇼트 될 위험이 있습니다.  
이러한 경우에는 배터리 외부가 절연이 되도록 절연 테이프 또는 기타 소재로 배터리를 감싼 후, 절연된 상태에서 사용하여 주십시오.)

**. 참조 및 주의(확인) 사항 .**

- . 사용 전, 사용설명서의 기재내용을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 연결 될 각 기기의 특성을 확인 후 연결, 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)은 사용환경 및 사용자의 사용방법 또는 타 접속장치와의 접속 상태에 따라 기재된 성능 및 기능이 달라질 수 있으며, 오 동작 및 동작 불능이 발생할 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)의 하드웨어, 소프트웨어, 기타 관련기능은 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지([www.logiccamp.co.kr](http://www.logiccamp.co.kr))에서 최신 사용설명서 및 자료 참조 및 하드웨어, 기타 사항은 문의하여 주십시오.
- . 판매되는 제품(부품)에 따라 동봉해야 할 관련 자료는 직접동봉 또는 주문자의 메일(E-Mail)로의 메일전송, 프린트 자료, 기타 발송 방법으로 발송될 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)을 활용하여 구조/성능의 변경 또는 완제품으로 제작하여 사용하거나 판매할 경우, 제품(부품) 또는 완제품에 따라 사용할 국가 또는 지역에 따라 승인(인증)이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 필히 승인(인증)을 받고 사용 또는 판매하여야 합니다.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오.  
(다른 회로와 연결 사용하여 발생하는 모든 책임은 사용자 에게 있으며, 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사, 제조회사, 판매점에는 책임이 없음을 알려 드립니다.)

\* 사용 설명서 또는 각종 자료는 홈페이지([www.logiccamp.co.kr](http://www.logiccamp.co.kr)) 에서 다운로드 가능.