

## 안전보건자료 Highly Conductive Grease

산업안전보건법 제39조 및 노동부고시 제2016-19호에 따름

### 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 제품명

제품명 Highly Conductive Grease

제품번호 HCG, EHCG50TN, ZE

#### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 그리스(기계의 윤활유).

사용상의 제한 권고되지 않는 확인된 용도 없음.

#### 공급자의 정보

공급자 BRC(비알씨)  
 경기도 오산시 가장산업서북로 39-58, 19103  
 +82 31 378 8165  
 +82 31 378 8169  
 brc@brchome.co.kr

#### 제조사

ELECTROLUBE  
 MacDermid Alpha Electronics Solutions  
 ASHBY PARK, COALFIELD WAY,  
 ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR  
 UNITED KINGDOM  
 +44 (0)1530 419600  
 +44 (0)1530 416640  
 info@electrolube.com

#### 긴급 전화 번호

긴급 전화번호 긴급 전화의 경우: +65 3158 1074 (24 시간, Carechem 24 제공)

### 2: 유해성 · 위험성

#### 유해성 · 위험성 분류

물리적 유해성 분류되지 않음

인체 유해성 피부 과민성 1 - H317

환경 유해성 분류되지 않음

#### 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어 경고

유해 · 위험 문구 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

## Highly Conductive Grease

- 예방조치문구**
- P261 증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
  - P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
  - P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.
  - P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
  - P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
  - P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

**합량** Lubricating greases

- 부가적인 예방조치문구**
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
  - P321 필요한 처치를 하십시오. (라벨의 의학적인 조언을 참고하십시오).

**유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**

본 제품은 PBT 또는 vPvB로 분류된 물질을 포함하지 않음.

**3: 구성성분의 명칭 및 함유량**

**혼합물질**

<b>Lubricating greases</b> CAS 번호: 74869-21-9	<b>65-75%</b>
<b>분류</b> 피부 과민성 1 - H317	
<b>Copper</b> CAS 번호: 7440-50-8	<b>20-30%</b>
<b>분류</b> 분류되지 않음	

모든 유해·위험문구의 전문은 16장에 기재되어 있음.

**4: 응급조치 요령**

**응급조치 요령에 대한 설명**

- 기본 정보** 즉시 의사의 치료를 받아야 함. 의료 인력에게 안전보건자료를 보여줄 것.
- 흡입** 오염의 원인으로 부터 영향받은 사람을 격리할 것. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃,타이, 벨트와 같은 딱딱한 옷을 느슨하게 할 것. 호흡이 곤란한 경우, 제대로 교육받은 사람이 산소를 투여해 줄 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것.
- 섭취** 물로 철저히 입을 씻을 것. 어떤 의치라도 제거할 것. 소량의 물이나 우유를 제공할 것. 구토가 위험할 수 있으므로 영향받은 사람이 통증을 느끼면 중지해야 함. 의료 요원의 지시없이 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 폐로 들어가지 않도록 머리를 낮게 유지할 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말아야 함. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃,타이, 벨트와 같은 딱딱한 옷을 느슨하게 할 것.
- 피부 접촉** 즉시 피부로부터 물질을 제거하는 것이 가장 중요함. 과민성 증상이 나타나는 경우, 더 이상 노출되지 않도록 할 것. 비누와 물로 오염물을 제거하거나 적절한 피부 청정제로 오염물을 제거함. 증상이 심할 경우 또는 증상이 세척 후 계속되면 의사의 진료를 받을 것.
- 눈 접촉** 다량의 물로 즉시 씻을 것. 콘택트 렌즈를 제거하고 눈꺼풀을 넓고 크게 뜨도록 할 것. 적어도 10분 동안 지속적으로 세척할 것.

## Highly Conductive Grease

**응급처치자의 보호**                    응급 처치 요원은 구조시 적절한 보호 장비를 착용할 것. 이 휘발성 오염물질이 여전히 영향을 받은 사람 주위에 있을 것이라고 추측되어지면 응급처치 요원은 적절한 호흡기 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 영향 받은 사람의 오염된 옷을 제거하기 전에 물로 철저히 씻어내거나 장갑을 착용할 것. 응급 처치 요원이 구강 대 구강 인공호흡을 실시하는 것은 위험 할 수 있음.

### 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

**기본 정보**                                건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.

**흡입**                                        고농도의 지속적인 흡입은 호흡계에 손상을 일으킬 수 있음.

**섭취**                                        과민성 또는 민감한 개인에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 배탈을 포함하는 소화기계증상. 위 내용물로부터 흡이 흡입과 같은 증상의 결과로 흡입될 수 있음.

**피부 접촉**                                피부 과민성 또는 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 장기간의 접촉은 피부건조를 일으킬 수 있음.

**눈 접촉**                                    일시적으로 눈 자극을 일으킬수 있음.

**기타 의사의 주의사항**

**의사의 주의사항**                        증상에 따라 처리할 것. 과민성 또는 민감한 개인에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.

### 5: 폭발 · 화재시 대처방법

#### 적절한(및 부적절한) 소화제

**적절한 소화제**                            본 제품은 가연성이 아님. 내알콜포말, 이산화탄소, 건조분말 또는 물안개로 끌것. 화재 주변에 적절한 소화제를 사용할 것.

**부적절한 소화제**                        워터제트는 불을 확산시키므로 소화기로써 워터제트를 사용하지 말 것.

#### 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

**특정 유해성**                                가열시 용기는 과도한 압력상승으로 인해 격렬하게 파열되거나 폭발 할 수 있음.

**연소시 발생하는 유해물질**            열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

#### 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

**화재 진압시 보호 조치**                화재 가스 또는 증기의 흡입을 피할 것. 지역을 벗어날 것. 위험없이 수행되어 질수 있다면 물 분무로 열에 노출된 용기를 냉각하고 화재 지역으로 부터 그것들을 제거함. 불이 꺼진 후, 화염에 노출된 컨테이너를 물로 냉각시킬 것. 누출이나 유출이 접화되지 않은 경우, 증기를 분산하고 누출을 막는 사람을 보호하기 위해 물 스프레이를 사용할 것. 하수구와 수로밖으로 빼내 흘려내리는 것을 조절할 것. 수질오염의 위험이 있을 경우, 적절한 관계당국에 알릴 것.

**화재 진압시 특별 보호 장비**           양압용 자급식 호흡장치(SCBA) 및 적절한 보호복을 착용할 것. 소방관의 의류는 화학물질 사고에 대한 기본적인 보호의 수준을 제공할 것임.

### 6: 누출 사고시 대처방법

#### 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

**개인 예방 조치**                            작업은 적절한 교육이나 인적 위험 없이 수반되지 않음. 유출물로부터 불필요하고 보호되지 않는 인원은 격리시킬 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 이 안전보건자료에 기술된 취급시 안전 주의사항을 따를 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 비상 해독 및 제거에 대한 절차 및 교육이 현재 이루어지고 있는지 확실히 할 것. 유출된 물질에 접촉하거나 걸어가지 말 것. 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것.

#### 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

**환경을 위한 예방 조치**                다량 유출: 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 당국에 연락할 것.

#### 정화 또는 제거 방법

## Highly Conductive Grease

### 제거 방법

이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 즉시 유출을 정리하고 안전하게 폐기물을 처리할 것. 바람을 등지고 유출물에 접근함. 소량 유출: 제품이 물에 녹는다면, 유출물을 물로 희석시키고 걸레로 흡수시킬 것. 대안으로, 또는 물에 녹지 않는 경우, 유출물을 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적당한 처리 용기에 담아둘 것. 다량 유출: 누출을 중지 할수 없는 경우, 지역에서 벗어날 것. 폐수 처리 공장으로 누출된 물질을 세척하거나 다음의 절차를 따를 것. 모래, 흙 또는 불 가연성 물질에 유출을 막거나 흡수시킬 것. 표시된, 밀봉된 용기에 폐기물을 담을 것. 환경법규에 따라 오염된 물체 및 지역을 철저히 청소할 것. 오염된 흡수제는 누출된 물질과 동일한 유해성을 나타냄. 다량의 물로 오염된 지역을 씻어낼 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 지역 폐기물 처리 당국의 요구 사항에 따라 허가된 폐기물 처리 장소에서 처리할 것.

### 다른 섹션 참조

개인보호구에 대해서는 8장을 참고할 것. 건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 생태학적 위험에 대한 자세한 내용은 12장을 참조할 것. 폐기물 처리를 위해 13장을 참조할 것.

## 7: 취급 및 저장방법

### 안전취급요령

#### 사용 주의사항

제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리하여 보관할 것. 유출을 최소화하기 위해 신중하게 모든 패키지 및 용기를 처리할 것. 사용하지 않는 용기를 꼭 밀폐하여 보관함. 미스트 형성을 피할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 보호 장비없이 깨진 패키지를 처리하지 말 것. 빈 용기들을 재사용하지 말 것.

#### 일반적인 산업위생에 대한 조언

피부가 오염된 경우 즉시 씻을 것. 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 작업장을 떠나기 전에 매일 작업복을 바꾸어 입을 것.

### 안전한 저장 방법

#### 저장시 주의 사항

금지물질과 분리할 것(10장-을 참조). 지역 법규에 따라 보관하십시오. 원용기에 보관할 것. 용기를 잘 밀폐하고 통풍이 잘되는 서늘한 장소에서 보관할 것. 용기를 수직으로 보관할 것. 용기가 손상되지 않도록 할 것. 누출시도양 및 수질 오염을 방지하기 위한 저장 설비를 제공할 것. 보관 장소의 바닥은 유출물이 새어 들어가지 않고, 이음새가 없고, 흡수하지 않는 것이어야 함.

#### 저장 등급

화학 저장소.

#### 구체적인 최종 용도(들)

#### 구체적인 최종 용도(들)

이 제품에 대한 용도는 제1항에 자세히 설명되어 있음.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

### 관리 항목

#### 작업장 노출 제한

#### Copper

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 0.1 mg/m<sup>3</sup> fume

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 1 mg/m<sup>3</sup> dust & mist

단시간 노출기준 (15-분): 2 mg/m<sup>3</sup> dust & mist

as Cu

#### 노출 관리

#### 보호 장비



## Highly Conductive Grease

<b>적절한 공학적 관리</b>	적절한 환기를 제공할 것. 개인, 작업장 환경 또는 생물학적 감시는 환기 또는 다른 조절 방법이 효과적이지 그리고/또는 호흡기 보호장비를 사용하는 것에 대한 필요성을 결정하는 데에 필요할 수 있음. 작업자 노출을 최소화 하기 위한 기본 수단으로 공정 밀폐체, 국소 배기설비 또는 기타 공학적 제어 수단을 사용할 것. 작업자 노출부분이 공학 통제 수단으로 적절히 통제되어 지지 않을 경우 개인 보호 장비만 사용되어야 함. 제어수단이 정기적으로 확실히 검사 및 유지 관리되도록 할 것. 작업자들의 노출을 줄이기 위해 확실히 교육받도록 할 것.
<b>눈/안면 보호</b>	위해성 평가에서 눈 접촉이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 보안경을 착용할 것. 적절한 눈 및 얼굴 보호를 위한 개인보호장비를 착용해야 함. 높은 수준의 보호가 필요한 것으로 평가되지 않는한 다음과 같은 보호구를 착용할 것: 단단히 밀착되는 보안경.
<b>손 보호</b>	위해성 평가에서 피부 접촉이 가능한 경우 승인기준에 따른 내화학성, 불침투성 장갑을 착용할 것. 가장 적합한 장갑은 장갑의 침투시간에 대한 정보를 제공하는 장갑 공급자/제조자에게 문의를 통해 선택되어야 함. 화학물질로부터 손을 보호하기 위하여 화학물질에 불침투성이고 분해되지 않는 것으로 입증된 장갑을 착용해야 함. 장갑제조업체에 의한 지정된 데이터를 고려하여 사용기간 중 장갑이 보호 특성이 유지되는지 확인하고 변성이 감지되는 경우 즉시 바꿀 것. 자주 변경할 것이 권고됨.
<b>기타 피부/신체보호</b>	위해성 평가에서 피부 오염이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 적절한 신발과 추가 보호복을 착용할 것.
<b>위생 조치</b>	세안 장치와 안전 샤워 시설을 제공할 것. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 일일 청소 장비 및 작업 영역을 씻을 것. 적정 개인 위생 절차를 수행할 것. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말고, 금연할 것. 예방적 산업 건강 검진을 시행해야 함. 그 제품에 대한 유해한 특성의 청소 직원에게 주의를 줌.
<b>호흡기 보호</b>	위해성 평가에서 오염 물질의 흡입이 가능한 경우 승인 기준에 적합한 호흡기 보호구를 착용할 것. 모든 호흡기 보호 장비는 의도한 용도에 적합해야 함을 확인할 것. 호흡기가 적절히 맞는지 또한 필터가 정기적으로 바뀌는지 확인함. 의도한 용도에 적합한 가스 및 복합 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 전면형 마스크 호흡기 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 반면형 마스크, 1/4형 마스크 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함.
<b>환경 노출 관리</b>	사용하지 않는 용기를 꼭 밀폐하여 보관함.

**9: 물리화학적 특성**

**기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보**

<b>외관</b>	그리스(기계의 윤활유).
<b>색</b>	갈색의.
<b>냄새</b>	알려지지 않음.
<b>pH</b>	자료없음.
<b>녹는점</b>	자료없음.
<b>초기 끓는점과 끓는점 범위</b>	자료없음.
<b>인화점</b>	자료없음.
<b>증발 속도</b>	자료없음.
<b>인화성(고체,기체)</b>	자료없음.
<b>인화 또는 폭발 범위의 상한/하한</b>	자료없음.
<b>증기압</b>	자료없음.
<b>증기밀도</b>	자료없음.

## Highly Conductive Grease

부피밀도	1.2 kg/l
용해도(들)	자료없음.
분배 계수	자료없음.
자연발화 온도	자료없음.
분해 온도	자료없음.
점도	자료없음.
폭발성	폭발로 간주되지 않음.
산화성	산화로 분류 기준을 충족하지 않음.

### 10: 안정성 및 반응성

반응성	자세한 내용은 다른 세부 항목을 참조할 것.
안정성	권장되는 조건으로 사용시 일반적인 대기 온도에서 안정함. 규정된 보관 조건에서 안정함.
유해 반응의 가능성	알려지 잠재적으로 위험한 반응은 알려진 바 없음.
피해야 할 조건	위험한 상황이 발생할 수 있는 알려진 조건 없음.
피해야 할 물질	위험한 상황을 발생시키는 제품과 반응 할 것 같은 특정 물질 또는 물질그룹 없음.
분해시 생성되는 유해 물질	권장조건에 따라 사용되거나 저장시 분해되지 않음. 열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

### 11: 독성에 관한 정보

#### 독성에 관한 정보

##### 급성독성-경구

추가내용 (경구 LD<sub>50</sub>) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 급성독성-경피

추가내용 (경피 LD<sub>50</sub>) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 급성독성-흡입

추가내용 (흡입 LC<sub>50</sub>) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 피부 부식성/자극성

동물 데이터 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 심한 눈 손상/자극성

심한 눈 손상/자극성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 호흡기 과민성

호흡기 과민성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 피부 과민성

피부 과민성 또는 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.

##### 생식세포 변이원성

유전 특성-생체 외(in vitro) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

##### 발암성

발암성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

## Highly Conductive Grease

<b>IARC 발암성</b>	성분들 중 어떠한 것도 등재되어 있지 않거나 면제되지 않음.
<b>생식독성</b>	
<b>생식 독성-불임</b>	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<b>생식 독성-성장</b>	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<b>특정 표적장기 독성-1회 노출</b>	
<b>특정 표적 장기 독성-1회 노출</b>	단회 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<b>특정 표적장기 독성-반복 노출</b>	
<b>특정 표적 장기 독성-반복 노출</b>	반복 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<b>흡인 유해성</b>	
<b>흡인 유해성</b>	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<b>기본 정보</b>	나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.
<b>흡입</b>	고농도의 지속적인 흡입은 호흡계에 손상을 일으킬 수 있음.
<b>섭취</b>	과민성 또는 민감한 개인에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 배탈을 포함하는 소화기계증상. 위 내용물로부터 흡이 흡입과 같은 증상의 결과로 흡입될 수 있음.
<b>피부 접촉</b>	피부 과민성 또는 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 장기간의 접촉은 피부건조를 일으킬 수 있음.
<b>눈 접촉</b>	일시적으로 눈 자극을 일으킬 수 있음.
<b>노출경로</b>	섭취 흡입 피부 및/또는 눈 접촉.
<b>표적 장기</b>	알려진 특정 표적 기관이 없음.
<b>의학적 고려사항</b>	피부 질환 및 알레르기.

### 12: 환경에 미치는 영향

<b>생태독성</b>	환경 유해 물질로 간주되지 않음. 그러나, 다량의 빈번한 유출은 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있음.
<b>독성</b>	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<b>잔류성 및 분해성</b>	
<b>잔류성 및 분해성</b>	제품의 분해성은 알려지지 않았음.
<b>생물 농축성</b>	
<b>생물 농축성</b>	생물 축적에 대한 자료 없음.
<b>분배 계수</b>	자료없음.
<b>토양 이동성</b>	
<b>유동성</b>	자료 없음.
<b>기타 유해 영향</b>	
<b>기타 유해 영향</b>	알려진 바 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

#### 폐기물 처리방법

## Highly Conductive Grease

### 기본 정보

폐기물 발생을 가능하면 최소화 하거나 피할 것. 재사용하거나 가능한 한 재활용 할 것. 이 물질 및 용기는 안전한 방법으로 폐기할 것. 이 제품, 공정법, 잔류물 및 부산물의 처리시 환경보호 법규의 법적사항, 폐기물 처리 법률 및 지방자치단체의 요구사항을 항상 준수해야 할 것. 폐기 물을 처리 할때, 제품의 처리에 적용되는 안전 주의사항들을 고려할 것. 철저히 세척되거나 행 구어지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의할 것. 빈 용기 또는 라이너에 제품이 잔류하기 때문에 잠재적으로 위험할 수 있음.

### 폐기 방법

배수구로 버리지 말 것. 허가된 폐기물 처리업자를 통해 재활용이 불가능하고 남은 제품을 처리 할 것. 폐기물, 잔류물, 빈 용기, 폐기된 작업복 및 오염된 청소 재료들은 그 내용이 표시된 지정 된 용기들에 수집할 것. 재활용이 불가능한 경우 소각 또는 매립만 고려됨.

### 14: 운송에 필요한 정보

#### 일반

본 제품은 위험물 (IMDG, IATA, ADR/RID; 선박, 항공, 도로/철도)의 운송에 관한 국제 규정이 적용안됨.

#### 유엔 번호

해당안됨.

#### 유엔 적정 선적명

해당안됨.

#### 운송에서의 위험성 등급

요구되어지는 수송 경고 표시 없음.

#### 용기등급

해당안됨.

#### 환경 유해성

##### 환경 유해물질/해양 오염물질

아니오.

##### 사용자에 대한 특별 주의사항

해당안됨.

##### MARPOL73/78 부속서 II 및 IBC Code에 따른 대량 운송

해당안됨.

### 15: 법적 규제현황

#### 한국어 규정

##### 산업안전보건법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

##### Copper

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)

노출기준설정물질

##### 화학물질관리법에 의한 규제 (CCA)

해당 성분은 등록이 필요가 없거나 면제대상임.

##### 위험물안전관리법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

##### Lubricating greases

4류 제3석유류(비수용성 액체) 2000L



## Highly Conductive Grease

### 폐기물관리법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

*Lubricating greases*

지정폐기물

*Copper*

지정폐기물

### 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

*Copper*

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)

### 목록들

#### 한국 (KECI)

모든 성분들이 등재되어 있거나 면제.

*Lubricating greases*

*Copper*

### 16: 그 밖의 참고사항

#### 안전 보건 자료에 사용된 약어 및 머릿글

IATA: 국제항공운송협회  
 ICAO: 위험물의 항공 안전운송을 위한 기술지침  
 IMDG: 국제해사위험물  
 CAS: 화학물질 요약서비스  
 ATE: 급성독성평가  
 LC<sub>50</sub>: 반수치사농도  
 LD<sub>50</sub>: 반수치사량(평균치사량)  
 EC<sub>50</sub>: 50%에 영향주는 최대농도  
 PBT: 잔류성, 생물농축성 및 독성물질  
 vPvB: 고농축성 및 고생물농축성

**훈련 상담** 제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 숙련된 사람만 이 물질을 사용해야 함.

**~에 의해 발행되는** Damian Robertson

**개정 일자** 2021-09-24

**개정** 2.2

**SDS 번호** 2167

**전체 유해 문구** H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

이 정보는 오직 지정된 특정물질과 관련있으며 다른 물질 또는 공정과 결합하여 사용되어지는 물질에 대해서는 유효하지 않음. 이 정보는 기재된 날짜에서 확보하고 있는 회사의 지식을 기초로 최대한 정확하고 신뢰성 있게 작성한 것임. 그러나 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하지는 않음. 특정 사용에 대해 관련 정보가 적합한가에 대한 것은 사용자의 책임임.