



2016
ES 전동공구 카탈로그

ES POWER TOOLS CATALOG

www.es-is.co.kr

대한민국 전동공구의 미래

더 큰 미래를 준비하는  **ES** 전동공구



01

G 시리즈

· G218 (18 V 브러쉬리스 터치)	06~07
· G218 (18 V 브러쉬리스)	08~09
· G118시리즈 (18 V Li-Ion)	10~11
· G112시리즈 (10.8 V Li-Ion)	12~13
· G212시리즈 (10.8 V Li-Ion)	15
· EG-3 (3.6 V)	14~15

02

충전공구

· L814 (14.4 V Li-Ion)	16~17
· L818 (18 V Li-Ion)	18~19
· L818 브러쉬리스 (18 V Li-Ion)	20~21
· 18 V Li-Ion	22~24
· 14.4 V Li-Ion	27
· 3.6 V	26~27
· Ni-Cd 드릴 드라이버	28

03

드릴

· 전기드릴	30~32
· 버섯드릴	31
· 코어 드릴	31
· 임팩트 드릴	32
· 해머 드릴	33
· 파괴 해머	33

04

절단공구

· 고속 절단기	34~35
· 금속 절단기	35
· 원형톱	36
· 그라인더	37
· 대형 그라인더	38
· 핸드 그라인더	38

05

목공공구/기타공구

· 테이블 소	39
· 오비탈 샌더	39
· 팜샌더	39
· 대패	39
· 슈퍼벤치	40~41
· 폴리셔	41
· 스톤카터	41
· 송풍기	41
· 용접기	41

06

배터리/충전기

· 배터리팩	42
· 충전기	42
· 배터리 선정표	43

ES HISTORY

멈추지않는혁신으로!
더 큰 미래를 준비하는 ES전동공구

ES산업은 40년 전통의 국내유일 Moter & Electric Power Tools 전문회사 입니다.



· NANTONG 공장



· SHENZHEN 공장



· SUZHOU 공장



· SUZHOU 생산라인



· 천안 공장



· 한국 생산 라인

1970. 10~



서통전기(주)

1970.10: 전동공구, 승강기 생산 전문업체 설립



1978. 05~



신영전기(주), 금성기전(주)

1994.02: 광주전자(삼성그룹) 전동공구 설비 인수로 사업확장(92억원)
1993.10: 전동공구 수출 1,500만불 돌파
1993.03: 공구사업부 인천/주안공장 → 천안공장 이전
1987.03: 신영전기(주) → 금성기전(주) 상호변경
1982.02: 전동공구 KS규격 취득
1980.01: **럭키금성** 그룹 편입
1979.02: 서통전기(주) → 신영전기(주) 상호변경
1978.05: (주)금성사에서 서통전기(주) 인수

1993. 02~



LG산전(주)

2004.06: 다기능 전기드릴 신제품 출시
2003.03: 그라인더, 전동드릴 신제품 출시
2001.11: 국가품질 경영대회 "생산성 대상" 수상
2001.05: 충전드릴(L296), 로타리 해머(H324) 신제품 출시
2001.03: 전동공구 중국시장 "허리케인 브랜드"로 124만불 수출 돌파
2001.01: 이탈리아 스테이머 콤파해머 드릴 200만불 공급 계약
1997.07: LG산전 전동공구 "무역협회장상" 수상
1996.08: 고속절단기등 6개 기종 / 중국전기안전규격(CCEE마크) 획득

2005. 03~



LS산전(주)

2007.01: 전동공구사업 ES산업(주) 매각
2006.11: 한국품질대상 수상

2007. 02~



ES산업(주)

2015.08: G시리즈 출시
2014.04: 우수 대리점 사장단 초청 간담회 실시 / 중국 소주 본사
2008.12: ISO인증 취득 / TCL인증원 (ISO:9001/2001)
2008.11: 경영혁신형 중소기업 선정 / 중소기업청장
2008.06: 수출유망중소기업선정 / 대전/충남 중소기업수출지원센터
2008.03: 벤처기업승인 / 중소기업진흥공단
2007.02: LS산전(주) 전동공구 사업 인수 / 영업 개시

G-TOUCH

BL BRUSHLESS
POWER



전기인증 안전인증마크



전기용품안전관리법에 의거 시행되는 강제인증제도로써, 인증대상 전기용품을 제조, 판매하고자 할 때에는 안전인증을 받아야 제조, 판매할 수 있도록 하는 제도이다. 소비전력 1.5KW 이하의 전동공구는 상기법에 의해 안전인증을 취득한 제품이다.

산업안전 자율안전 확인 신고



산업 안전보건법에 의한 위험기계/기구 방호장치(연삭기 등근톱 덮개에 대한 한국산업안전보건공단에서 안전성을 인정하는 제도이다.

CE 마크



'CE마크'는 'Conformity to European'으로 지난 93년 유럽연합(EU) 시장이 단일화되면서 역대 기술장벽을 제거하기 위해 만들어진 인증제도로 EU 시장에 제품을 수출하는 데 필수적인 인증서다. 이 마크를 획득한 제품은 소비자의 안전과 건강, 위생, 환경보호와 관련된 유럽의 규격조건을 준수한다는 의미로 받아들여진다. 결국 국내에서는 인체안전 건강 환경 등에 관련된 제품은 CE마크를 붙이지 않고는 유통·판매할 수 없다. CE인증절차는 해당제품에 속한 모듈에 따라 차이가 있다.

중국강제인증마크



중국강제인증제도(CCC : China compulsory certification)는 중국이 2003년 8월부터 시행한 품질안전관련 인증제도이다. 중국에서 해당 품목의 제품을 생산하거나 중국에 수출하는 업체들은 반드시 CCC마크를 획득하여야 하며, 업체가 인증을 못 받을 경우 출고·수입·판매 및 경영활동에 사용될 수 없다.

ISO 9001 인증



국제표준화기구(ISO)가 정한 품질경영시스템에 대한 규격으로 제품설계에서 개발, 설치서비스에 이르기까지 생산 전 과정에 걸친 품질경영체제가 요건에 만족했음을 보증하는 인증으로써 세계시장에서 공급자와 구매자 모두에게 품질에 대한 신뢰감을 제공하고 또한 구매자의 요구사항에 대한 적합성을 검증하는 국제적 인증기준이다.



이젠 공구도 터치로
쉽고 빠르게 터치만으로!

G-TOUCH

GR218TBL | 임팩트 드라이버



G218 브러쉬리스 [18V 터치스위치]



GR218TBL

임팩트 드라이버

TOUCH

제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	1,000 / 1,400 / 2,500 rpm
최대토크	155 Nm
타격수	2,000 / 2,800 / 3,300 bpm
중량	1.5 kg



GW218TBL

임팩트 렌치

TOUCH

제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	1,000 / 1,400 / 2,500 rpm
최대토크	250 Nm
타격수	2,000 / 2,800 / 3,300 bpm
중량	1.5 kg



GD218TBL

드릴 드라이버

TOUCH

제품명	드릴 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	560/1,900 rpm
최대토크	45 Nm
척능력	13 mm
중량	1.7 kg



GH218TBL

해머 드릴

TOUCH

제품명	해머 드릴
전압	18 V
무부하 회전수	560/1,900 rpm
척능력	13 mm
타격수	0~32,300 bpm
최대토크	45 Nm
중량	1.8 kg



세계 최초!!
터치 스위치 적용

슬라이드 체인지 타입의
HI-LO 기능



배터리 호환 어댑터로 최강 라인업!

GR218TBL LD818BL
 GW218TBL LR818BL
 GD218TBL LW818BL
 GH218TBL LRW818BL
 GH218BL LH718L
 GD218BL LR718L50
 GW218BL LW718L50
 GRW218BL LRW718L
 GR218BL LG718L
 G218BL LW718LA
 G118HD LB156K
 G118D LR618L25
 G118W LW618L25
 G118R
 G118RS G118CS

18V 배터리 완벽호환!

5.0 Ah 4.0 Ah
 3.0 Ah 2.5 Ah



빠른스피드! 놀라운 성능!
BL모터로 강력하게 오래오래!

G218 시리즈

GR218BL | 임팩트 드라이버
GH218BL | 해머 드릴



G218 브러쉬리스 [18V 일반스위치]



GR218BL 임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	1,000 / 1,400 / 2,500 rpm
최대토크	155 Nm
타격수	2,000 / 2,800 / 3,300 bpm
중량	1.5 kg



GW218BL 임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	1,000 / 1,400 / 2,500 rpm
최대토크	250 Nm
타격수	2,000 / 2,800 / 3,300 bpm
중량	1.5 kg



GH218BL 해머 드릴



제품명	해머 드릴
전압	18 V
무부하 회전수	560/1,900 rpm
척능력	13 mm
타격수	0~32,300 bpm
중량	1.8 kg
최대토크	45 Nm



GD218BL 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	560/1,900 rpm
최대토크	45 Nm
척능력	13 mm
중량	1.7 kg



GRW218BL 임팩트 드라이버&렌치 겸용



제품명	드라이버&렌치 겸용
전압	18 V
무부하 회전수	1,000 / 1,400 / 2,500 rpm
최대토크	155 Nm
타격수	2,000 / 2,800 / 3,300 bpm
중량	1.5 kg



G218BL 그라인더



제품명	그라인더
전압	18 V
무부하 회전수	-
작업능력	-
숫돌외경	-
중량	-



어떤 작업에도
최강의 퍼포먼스!
G118 시리즈

G118RS | 컷쏘
G118W | 임팩트 렌치



G118 (18 V Li-Ion)



G118R
임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,900 rpm
최대토크	158 Nm
타격수	0~3,100 bpm
중량	1.3 kg



G118W
임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,900 rpm
최대토크	230 Nm
타격수	0~3,100 bpm
중량	1.3 kg



G118HD
해머 드릴



제품명	해머 드릴
전압	18 V
무부하 회전수	450 / 1,550 rpm
타격수	0~26,350 bpm
척 능력	13 mm
최대토크	56 Nm
중량	1.6 kg



G118D
드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	450 / 1,500 rpm
최대토크	45 Nm
척 능력	13 mm
중량	1.5 kg



G118RS
컷쏘



제품명	컷쏘
전압	18 V
무부하 회전수	0~3,100 rpm
왕복길이	25.4 mm
중량	2.9 kg



G118CS
원형톱



제품명	원형톱
전압	18 V
무부하 회전수	0~5,000 rpm
날지름	Ø165 mm
중량	3.2 kg



탁월한 성능, 우수한 내구성
프리미엄 그립감!
G112 시리즈

G112D | 드릴 드라이버
G112R | 임팩트 드라이버

G112 (10.8 V Li-Ion)



G112DT
드릴 드라이버

TOUCH   

제품명	드릴 드라이버
전압	10.8 V
무부하 회전수	400/1,450 rpm
최대토크	30 Nm
척 능력	10 mm
중량	1.1 kg



G112RT
임팩트 드라이버

TOUCH   

제품명	임팩트 드라이버
전압	10.8 V
무부하 회전수	0~2,300 rpm
최대토크	100 Nm
타격수	0~3,000 bpm
중량	1.1 kg



G112D
드릴 드라이버

제품명	드릴 드라이버
전압	10.8 V
무부하 회전수	400/1,450 rpm
최대토크	30 Nm
척 능력	10 mm
중량	1.1 kg



G112R
임팩트 드라이버

제품명	임팩트 드라이버
전압	10.8 V
무부하 회전수	0~2,300 rpm
최대토크	100 Nm
타격수	0~3,000 bpm
중량	1.1 kg



G112C
임팩트 드라이버, 드릴 드라이버

제품명	드릴 드라이버 임팩트 드라이버
전압	10.8 V
배터리	2.0 Ah
구성품	G112D, G112R, GB112L20(2개), GC11240



슬림하게. 모든것을 새롭게.
EG-3 BLACK



무선 스크류 드라이버
EG-3 WHITE



비트분실 방지를 위한 특수 설계로 보관용이



언제 어디서나 충전 가능 USB 케이블 (USB 케이블 별도 판매)

레드닷디자인 어워드 수상 제품
reddot design award

G212/3.6 V (10.8 V Li-Ion)
[스크류 드라이버]



G212RS
킷쏘



제품명	킷쏘
전압	10.8 V
무부하 회전수	0~3,050 rpm
왕복길이	13 mm
중량	1.1 kg



G212MT
멀티 커터



제품명	멀티 커터
전압	10.8 V
무부하 회전수	5,500~15,000 rpm
진동각	±1.4°
중량	0.8 kg



G212MS
마우스 샌더



제품명	마우스 샌더
전압	10.8 V
무부하 회전수	0~22,000 rpm
중량	0.7 kg



G212LE
LED 랜턴



제품명	LED 랜턴
전압	10.8 V
LED	24 pcs
중량	0.3 kg



EG-3 (B)
스크류 드라이버



제품명	스크류 드라이버
전압	3.6 V
무부하 회전수	0~180 rpm
토크	4.5 Nm
배터리	1,500 mAh Li-Ion
척	6.35 mm (1/4")



EG-3 (W)
스크류 드라이버



제품명	스크류 드라이버
전압	3.6 V
무부하 회전수	0~180 rpm
토크	4.5 Nm
배터리	1,500 mAh Li-Ion
척	6.35 mm (1/4")



가볍다! 슬림하다!
하지만 강력하다!
L814 시리즈

LD814 | 드릴 드라이버
LR814 | 임팩트 드라이버



L814 (14.4 V Li-Ion)



LR814
임팩트 드라이버

제품명	임팩트 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
튠홀더	6.35 mm
최대토크	120 Nm
중량	0.98 kg



LW814
임팩트 렌치

제품명	임팩트 렌치
전압	14.4 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
튠홀더	9.5 mm
최대토크	130 Nm
중량	0.98 kg



LD814
드릴 드라이버

제품명	드릴 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	450 / 1,450 rpm
척 능력	10 mm
최대토크	35 Nm
중량	0.98 kg



LH814
해머 드릴

제품명	해머 드릴
전압	14.4 V
무부하 회전수	450 / 1,450 rpm
척 능력	10 mm
최대토크	35 Nm
중량	0.98 kg



L814C COMBO
드릴 드라이버, 임팩트 드라이버

제품명	드릴 드라이버, 임팩트 드라이버
전압	14.4 V
배터리	2.0 Ah
구성품	LD814, LR814, EP914L20 (2), EC918



슬림한 그립감!
탁월한 작업성능!
L818 시리즈

LD818 | 드릴 드라이버
LR818 | 임팩트 드라이버



L818 (18 V Li-Ion)



LRW818

임팩트 드라이버&렌치 겸용



제품명	드라이버&렌치 겸용
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
틀홀더	6.35 mm
최대토크	130 Nm
중량	1.08 kg



LR818

임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
틀홀더	6.35 mm
최대토크	130 Nm
중량	1.08 kg



LW818

임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
틀홀더	9.5 mm
최대토크	140 Nm
중량	1.08 kg



LD818

드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	450 / 1,500 rpm
척 능력	10 mm
최대토크	45 Nm
중량	1.1 kg





기능과 디자인!
모두 가졌다!

L818 브러쉬리스

LR818BL | 임팩트 드라이버
LD818BL | 드릴 드라이버



L818 브러쉬리스 (18 V Li-Ion)



LRW818BL

임팩트 드라이버&렌치 겸용



제품명	드라이버&렌치 겸용
전압	18 V
무부하 회전수	0~3,000 rpm
틀홀더	6.35 mm
최대토크	190 Nm
중량	1.4 kg



LR818BL

임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~3,000 rpm
틀홀더	6.35 mm
최대토크	190 Nm
중량	1.4 kg



LW818BL

임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~3,000 rpm
틀홀더	12.7 mm
최대토크	200 Nm
중량	1.4 kg



LD818BL

드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	550 / 1,900 rpm
척능폭	13 mm
중량	1.6 kg





한대만으로 해결한다! L718 시리즈

LRW718L | 임팩트 드라이버&렌치 겸용



18 V Li-Ion



LRW718L

드라이버&렌치 겸용



제품명	드라이버&렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,700 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	12.7 mm (1/2")
최대토크	170 Nm
중량	1.5 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah



LR718L50

임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,700 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	6.35 mm (1/4")
최대토크	170 Nm
중량	1.5 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah



LW718L50

임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,200 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	12.7 mm (1/2")
최대토크	230 Nm
중량	1.6 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah



LW718LA

임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,200 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	12.7 mm (1/2")
최대토크	230 Nm
중량	0.96 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah



LH718L

해머 드릴



제품명	해머 드릴
전압	18 V
무부하 회전수	450 / 1,650rpm
타격수	0~28,000 bpm
척능력	13 mm
중량	1.6 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah



LG718L

충전 그라인더



제품명	그라인더
전압	18 V
무부하 회전수	0~7,500 rpm
숫돌외경	100 mm
중량	2.15 kg
배터리	Li-Ion 5.0 Ah

18 V Li-Ion



배터리 호환 어댑터로 최강 라인업!



LR618L25 임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	6.35 mm (1/4")
최대토크	170 Nm
중량	1.72 kg
배터리	Li-Ion 2.5 Ah



LR618L40 임팩트 드라이버



제품명	임팩트 드라이버
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	6.35 mm (1/4")
최대토크	170 Nm
중량	1.72 kg
배터리	Li-Ion 4.0 Ah




LW618L25 임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	12.7 mm (1/2")
최대토크	230 Nm
중량	1.75 kg
배터리	Li-Ion 2.5 Ah



LW618L40 임팩트 렌치



제품명	임팩트 렌치
전압	18 V
무부하 회전수	0~2,800 rpm
타격수	0~3,200 bpm
틀출더	12.7 mm (1/2")
최대토크	230 Nm
중량	1.75 kg
배터리	Li-Ion 4.0 Ah



LB156K 충전 송풍기



제품명	충전 송풍기
전압	18 V
무부하 회전수	0~20,000 rpm
풍량	0~2.7 m³/min
풍압	0~3.6 kPa
중량	1.64 kg



L718C COMBO 임팩트 드라이버 렌치 겸용, 그라인더



제품명	임팩트 드라이버 렌치 겸용, 그라인더
전압	18 V
배터리	5.0 Ah
구성품	LRW718L, LG718L LP618L50 (2), LC718





타입 변경으로!
탁월한 작업효과!
3.6V 스크류드라이버

EK636S | 스크류 드라이버

● **14.4 V Li-Ion / 3.6 V Li-Ion**



L514L
드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	0~800 rpm
척능력	10 mm
최대토크	30 Nm
중량	1.3 kg
배터리	Li-Ion 2.5 Ah / 3.0 Ah



L514DL
드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	400/1,400 rpm
척능력	10 mm
최대토크	34 Nm
중량	1.5 kg
배터리	Li-Ion 2.5 Ah / 3.0 Ah



EK636S
스크류 드라이버



제품명	스크류 드라이버
전압	3.6 V
무부하 회전수	0~200 rpm
최대토크	3 Nm
충전시간	3~5 시간
토크 조절 단수	6 + 1



Ni-Cd 드릴 드라이버



베어툴 판매 제품



L514 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	0~800 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	25 mm
최대토크	30 Nm
중량	1.6 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



L514D 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	14.4 V
무부하 회전수	400/1400 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	25 mm
최대토크	34 Nm
중량	1.7 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



L296 Plus 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	9.6 V
무부하 회전수	750 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	15 mm
중량	1.3 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



L212 Plus 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	12 V
무부하 회전수	750 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	18 mm
중량	1.4 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



TLD-10PA Plus 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	7.2 V
무부하 회전수	600 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	12 mm
중량	1.2 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



L272 Plus 드릴 드라이버



제품명	드릴 드라이버
전압	7.2 V
무부하 회전수	630 rpm
천공능력(철재)	10 mm
천공능력(목재)	12 mm
중량	1.2 kg
배터리	Ni-Cd 1.5 Ah



임팩트 드라이버 GR218TBL-N

- 터치 스위치
- 브러쉬리스 모터
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



임팩트 렌치 GW218TBL-N

- 터치 스위치
- 브러쉬리스 모터
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



드릴 드라이버 GD218TBL-N

- 터치 스위치
- 브러쉬리스 모터
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



해머 드릴 GH218TBL-N

- 터치 스위치
- 브러쉬리스 모터
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



임팩트 드라이버 G112R-N

- 10.8 V
- 가벼운 중량
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- LED 라이트 기능



드릴 드라이버 G112D-N

- 10.8 V
- 가벼운 중량
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감
- LED 라이트 기능



샌더 G118RS-N

- 18 V
- 가벼운 중량
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감



원형톱 G118CS-N

- 18 V
- 강력한 절단 능력
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감



임팩트 드라이버&렌치겸용 LRW718L-N

- 18 V
- 드라이버 와 렌치에 작업
을 한대로 할 수 있는 편리함
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감



임팩트 드라이버 LR718L50-N

- 18 V
- 가벼운 중량
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



임팩트 렌치 LW718L50-N

- 18 V
- 가벼운 중량
- 배터리 잔량표시 기능
- LED 라이트 기능



그라인더 LG718L-N

- 18 V
- 가벼운 중량
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감



송풍기 LB156K-N

- 18 V
- 강력한 송풍
- 한국인에게 꼭 맞는 그림감



드릴의! 최강! 믹서전용드릴

D1023MX | 믹서드릴



드릴류



D1007S
(6.5mm)
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	280 W
천공(철재)	6.5 mm
천공(목재)	15 mm
무부하 회전수	3,900 rpm
중량	0.9 kg



D1007
(6.5mm)
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	280 W
천공(철재)	6.5 mm
천공(목재)	15 mm
무부하 회전수	3,900 rpm
중량	0.9 kg



D1006K
(6.5mm)
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	240 W
천공(철재)	6.5 mm
천공(목재)	15 mm
무부하 회전수	4,500 rpm
중량	0.95 kg



D1010
(10mm)
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	400 W
천공(철재)	10 mm
천공(목재)	25 mm
무부하 회전수	2,800 rpm
중량	1.2 kg



DM1107
버섯 드릴

제품명	버섯 드릴
소비전력	500 W
무부하 회전수	30,000 rpm
중량	2.0 kg



DC1004
코어 드릴

제품명	코어 드릴
소비전력	1,800 W
무부하 회전수	2,800 rpm
타격수	56,000 bpm
중량	5.0 kg

드릴 / 임팩트 드릴



해머드릴 / 파괴해머



D1023MX
[23mm]
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	1,200 W
천공(철재)	23 mm
천공(목재)	50 mm
무부하 회전수	600 rpm
중량	5.5 kg



D1023
[23mm]
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	1,200 W
천공(철재)	23 mm
천공(목재)	50 mm
무부하 회전수	300/600 rpm
중량	6.3 kg



D1013
[13mm]
전기 드릴

제품명	전기 드릴
소비전력	700 W
천공(철재)	13 mm
천공(목재)	30 mm
무부하 회전수	1,250 rpm
중량	2.3 kg



H124
[24mm]
해머 드릴

제품명	해머 드릴
소비전력	710 W
무부하 회전수	1,200 rpm
천공능력	24 mm
타격수	4,100 bpm
중량	2.4 kg



H538
[38mm]
해머 드릴

제품명	해머 드릴
소비전력	1,050 W
무부하 회전수	350rpm
천공능력	38 mm
타격수	3,500 bpm
중량	7.1 kg



H4000
[40mm]
해머 드릴

제품명	해머 드릴
소비전력	1,200 W
무부하 회전수	180/255 rpm
척능력	40 mm
타격수	1,900/2,670 bpm
중량	7.8 kg



D910
[10mm]
임팩트 드릴

제품명	임팩트 드릴
소비전력	500 W
천공(철재)	10 mm
천공(콘크리트)	13 mm
무부하 회전수	2,700 rpm
타격수	41,000 bpm
중량	1.4 kg



D913
[13mm]
임팩트 드릴

제품명	임팩트 드릴
소비전력	600 W
천공(철재)	13 mm
천공(콘크리트)	15 mm
무부하 회전수	2,700 rpm
타격수	41,000 bpm
중량	1.6 kg



D910A
[10mm]
임팩트 드릴

제품명	임팩트 드릴
소비전력	500 W
천공(철재)	10 mm
천공(콘크리트)	13 mm
무부하 회전수	2,700 rpm
타격수	41,000 bpm
중량	1.4 kg



H642
[17mm Hex]
파괴 해머

제품명	파괴 해머
소비전력	1,050 W
타격수	3,500 bpm
타격에너지	8 J
중량	5.4 kg



H365
[30mm Hex]
파괴 해머

제품명	파괴 해머
소비전력	1,550 W
타격수	1,400 bpm
타격에너지	40 J
중량	15 kg



EKH142
[17mm Hex]
파괴 해머

제품명	파괴 해머
소비전력	950 W
타격수	3,000 bpm
중량	5.3 kg



최강파워! 빠른작업! 고속절단기

C514 | 고속절단기



고속절단기



C314
[355mm]
고속 절단기

제품명	고속 절단기
소비전력	2,000 W
무부하 회전수	3,800 rpm
절단능력	105X155 mm
최대출력	3,000 W
중량	17 kg



C514
[355mm]
고속 절단기

제품명	고속 절단기
소비전력	2,000 W
무부하 회전수	3,600 rpm
절단능력	105X155 mm
최대출력	3,000 W
중량	17 kg



C614
[355mm]
고속 절단기

제품명	고속 절단기
소비전력	2,000 W
무부하 회전수	3,600 rpm
절단능력	105X155mm
최대출력	3,000 W
중량	17 kg



CD714
[355mm]
금속 절단기

제품명	금속 절단기
소비전력	2,300 W
무부하 회전수	1,300 rpm
절단능력	75X150 mm
최대출력	3,000 W
중량	25 kg



원형톱



S607
[185mm]
원형톱

제품명	원형톱
소비전력	1,100 W
무부하 회전수	5,500 rpm
절단깊이	65/46 mm
중량	4.1 kg




S507
[185mm]
원형톱

제품명	원형톱
소비전력	1,100 W
무부하 회전수	5,000 rpm
절단깊이	65/46 mm
중량	4.1 kg



S409
[235mm]
원형톱

제품명	원형톱
소비전력	1,750 W
무부하 회전수	4,400 rpm
절단깊이	84/58 mm
중량	7.0 kg



흡입 배출구



내구성이 좋은 모터



적각 및 경사절단 기능

그라인더



G604
[100mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
소비전력	640 W
무부하 회전수	11,000 rpm
숫돌외경	100 mm
중량	1.5 kg



G604-2
[100mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
소비전력	720 W
무부하 회전수	12,000 rpm
숫돌외경	100 mm
중량	1.3 kg



G704
[100mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
전압	700 W
무부하 회전수	11,000 rpm
최대출력	800 W
숫돌외경	100 mm
중량	1.7 kg



EKG104
[100mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
소비전력	710 W
무부하 회전수	11,000 rpm
숫돌외경	100 mm
중량	1.6 kg



EKG204
[100mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
소비전력	720 W
무부하 회전수	11,000 rpm
숫돌외경	100 mm
중량	1.65 kg



G805
[125mm]
전기 그라인더

제품명	전기 그라인더
소비전력	900 W
무부하 회전수	10,000 rpm
최대출력	1,050 W
숫돌외경	125 mm
중량	1.9 kg

● 그라인더



G309
[230mm]
대형 전기 그라인더

제품명	대형 전기 그라인더
소비전력	2,100 W
무부하 회전수	6,500 rpm
숫돌외경	230 mm
중량	4.4 kg



G307
[180mm]
대형 전기 그라인더

제품명	대형 전기 그라인더
소비전력	2,100 W
무부하 회전수	8,500 rpm
숫돌외경	180 mm
중량	4.4 kg



G106
[6mm]
핸드 그라인더

제품명	핸드 그라인더
소비전력	500 W
무부하 회전수	26,000 rpm
숫돌외경	32 mm
중량	1.6 kg



● 기타공구



EKS710T
[254mm]
테이블 쏘

제품명	테이블 쏘
소비전력	1,550 W
무부하 회전수	5,000 rpm
테이블 크기	440 X 660 mm
블레이드직경	254 mm(10")
중량	23.2 kg



P293
[93mm]
샌더

제품명	샌더
소비전력	160 W
무부하 회전수	10,000 rpm
샌딩플레이트	93X185 mm
중량	1.4 kg



EKP493
[93mm]
샌더

제품명	샌더
소비전력	190 W
무부하 회전수	11,000 rpm
샌딩플레이트	93X228 mm
중량	1.7 kg



PS110
[110mm]
팜샌더

제품명	팜샌더
소비전력	200 W
무부하 회전수	13,500 rpm
샌딩플레이트	110X100 mm
중량	1.3 kg



P582
[82mm]
대패

제품명	대패
소비전력	505 W
무부하 회전수	15,000 rpm
질삭폭	82 mm
중량	2.6 kg





생활속 공구의 발견! 모든것을 잡을수 있는 슈퍼벤치

G-1000 | 슈퍼벤치



편리한 이동 컴팩트한 디자인

단독 작업의 편의성

철재절단작업

목재절단작업

기타공구



G-1000
슈퍼벤치

제품명	슈퍼벤치
최대 무게 용량	100 kg
최대 클램핑 힘	1000 kg
최대 허용 높이	956 mm
제품 크기	980 x 1000 x 860mm
중량	16 kg



P420
(180mm)
폴리셔

제품명	폴리셔
소비전력	760 W
무부하 회전수	1,800 rpm
중량	3.1 kg



EKC611
(110mm)
스톤카터

제품명	스톤카터
소비전력	1,200 W
무부하 회전수	13,500 rpm
중량	2.7 kg



B156
송풍기

제품명	송풍기
소비전력	600 W
무부하 회전수	16,000 rpm
송풍압	580 mmAq
중량	1.8 kg



B156V
송풍기

제품명	송풍기
소비전력	600 W
무부하 회전수	16,000 rpm
송풍압	560 mmAq
중량	1.8 kg



WDA-200P
용접기

제품명	용접기
정격 입력 전압	AC 220 V
정격 출력 전력	5.16 kVA
무부하 전압	80 V
정격 사용률	60 %
중량	9.5 kg

ES 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.

■ 다음과 같은 증빙서류가 반드시 필요합니다.

- 품질보증서(구매일자, 구매대리점, 제품명, 일련번호, 소비자 성명, 주소, 연락처 명기) 제품구매영수증 및 제품 일체

■ 제품 보증기간 동안의 무상 수리

- 제품 보증기간 동안의 제조결함으로 인한 고장 발생시 ES서비스센터와 지정서비스센터에서만 무상 수리를 받으실 수 있습니다.

■ 단, 제품보증기간 내라도 아래 사항에 대해서는 유상 수리가 됩니다.

- 품질보증서 등 증빙 자료가 첨부되지 않을 경우
- 카본브러쉬, 코드, 플러그, 척, 배터리 등의 소모품이 자연적으로 소모되었을 경우
- 액세서리가 파손되었을 경우
- 임의로 형상 및 구조를 변경하여 사용한 경우
- 외부의 충격, 사고, 천재지변, 정규전압으로 사용하지 않은 경우
- 소비자의 과실 및 취급 부주의로 고장 또는 손상된 경우




ES전동공구의 고객님의 다양한 소통공간!

 이에스 공식홈페이지

1:1상당 다양한 제품정보를
ES 공식홈페이지를 통해 알아보세요!




www.es-is.co.kr

 이에스 공식 블로그

블로그로 직접 소통으로
더 가깝게 고객에게 다가갑니다!



<http://blog.naver.com/eskpcokr>

 이에스 공식 페이스북

페이스북 개설로 더 많은 고객분들에게
신속하게 다가갑니다!



<https://www.facebook.com/eskpcokr>

지역별 A/S 전문점

서울

한영공구/청계천3가	02)2274-8141
경신기업/청계천9가	02)2282-0972
우양종합상사/영등포	02)2634-2513
동양공구/성내동	02)475-1751
해림종합공구/신월동	02)2602-0942
법일상사/고척동	02)2618-0945
원공구/수유동	02)903-0989
나공구/하월곡동	02)909-0901
㈜성원화스나/송정동	02)498-4209
디앤씨를/송정동	02)446-1972
㈜동신스피어/독산동	02)2106-2280
(유한)수리공구/시흥	02)806-8338
가인공구/시흥	02)803-0586
보소종합공구/잠실	02)417-3309
청계종합공구/역촌동	02)309-1980
법진철물/대림동	02)844-2121

광주/전남/전북

신진테크(주)/광산구	062)953-4644
쌍합성상회/광산구	062)944-2182
한성공구/서구	062)603-4311
동양블트공구/전주	063)277-0977
진종합공구센터/전주	063)255-0982
삼흥공구전기/익산	063)854-9303
한진기계전기/정읍	063)531-0860
유성철물/순창	063)653-0909
제일기계공구/남원	063)636-0989
세계철물공구마트/여수	061)682-8970
참공구/광양	061)763-5858
성안기계철물공구/화순	061)372-0969
덕수상사/나주	061)333-7098
유한회사 한일상사/목포	061)462-6685
호남공구철물/목포	061)242-3133
대일철물공구/목포	061)243-1277
㈜신원산업공구마트/목포	061)283-3456
무안철물/무안	061)453-2616
탑진기계공구상사/장흥	061)863-0949
땅굴기계공구/해남	061)532-5311
청해종합공구/완도	061)555-2609
와흥공구/영광	061)351-4908
영신공구/고흥	061)835-6829
삼흥공구전기/군산	063)443-3468

강원지역

강원철/홍천	033)434-8909
한일공구모터/화천	033)441-0500
포스텍/원주	033)732-8200
동진기기/춘천	033)252-0203
서울철물/양구	033)481-2281
남양종합기계상사/삼척	033)575-0945
중앙만물공구/영월	033)374-3990
주신철물건설상사/평창	033)336-0373
코리아공구백화점/강릉	033)645-3789

대전/충청지역

금성종합기계상사/대덕구	042)626-0975
경일공구상사/아산	041)542-0975
대풍상사/금산	041)753-4270
삼성공구백화점/예산	041)331-0989
태성블스/태안	041)675-0904
충남종합공구상사/논산	041)736-0949
대흥종합공구/청양	041)943-0994
현대종합공구/홍성	041)631-5809
보령종합상사/보령	041)931-0989
서광공구/서천	041)953-3094
서해기계공구마트/서산	041)666-0911
공구나라/당진	041)354-0944
(주)부길 TOOL LAND/청주	043)217-0984
영신기계공구/충주	043)843-4909
대명통상/진천	043)533-2800
이인종합상사/당진	041)356-0951
유성건설철물/대전	042)823-0884
번영테크/대전	042)633-0989
남일종합기계/영동	043)744-0970

인천/경기

대일기계/남동구	032)817-0989
이블스/남구	032)889-2209
대흥종합공구(주)/부천	032)667-8909
제이스서비스/부천	032)675-0957
인양서비스센터/인양	031)479-0975
삼일공구/파주	031)949-3109
대운종합상사/오산	031)375-4448
동양특수전기/의정부	031)843-0909
문화공구이앤에스/일산	031)968-0988
유성기기/안산	031)493-0959
인산공구A/S/시화유통	031)430-6809
시흥월드/시화유통	031)430-4959
B&F/시화유통	031)430-7509
동명종합공구/수원	031)252-2213
(주)대흥종합공구/수원	031)237-4670
대광기기상사/수원	031)295-0945
가나엔지니어링/남양주	031)594-0034
가평기계공구/가평	031)581-2145
고려공구백화점/포천	031)542-5240
안성종합공구/안성	031)671-3909
세명공구전기/안성	031)675-4109
이젠공구/김포	031)999-4909
계양전기화학센터/화성	031)353-8564
제일물마트(주)/평택	031)653-0945
이천공구사/이천	031)638-0904
㈜천왕종합공구/광명	031)2686-0944
동신종합공구/김포	031)998-4909
근흥종합공구/광주	031)761-8081
동백종합공구/용인	031)282-0900
우림건설공구/용인	031)332-2229

대구/경북

자인공구/경산	053)857-0909
성우상사/성주	054)931-5236
영남종합철물/고령	054)954-2019
부신공구/영덕	054)733-2349
대흥종합자재주식회사/구미	054)475-7600
역진종합기계/포항	054)272-0025
태성종합공구/경주	054)746-0945
종합상사 거광/경주	054-773-1038
군위종합공구/군위	054)382-9200
우주건설기계공구/의성	054)833-0982
대흥철물/청도	054)371-2213
구일공구/영주	054)635-9109
종기종합상사/종기	054)638-0989
김천기계공구/김천	054)435-0900
영성종합상사/예천	054)654-6642
안동공구/안동	054)859-7799
대성자재백화점/상주	054)536-4675
대건블트상사/점촌	054)552-2880
88건설기계공구/포항	054)262-0922

부산/울산/경남/제주

천일종합상사/동구	051)633-1001
한신종합상사/진구	051)817-0909
(주)상진 T.M/사상	051)322-4848
이원종합상사/사상	051)321-0892
진흥기공/사하구	051)264-6081
공구마트/영도구	051)417-0989
우리공구마트/기장	051)722-9494
대인기공/울산	052)257-1894
공구기계/울산	052)269-0984
공구기공/울산	052)260-3258
동양종합상사/울산	052)265-9989
대한철물/진주	055)741-5492
합동공구/통영	055)644-1854
금성베어링/하동	055)883-0261
일성공구/거창	055)943-3655
미래공구/합천	055)933-6565
흥진종합상사/함양	055)964-0945
김해책임공구/김해	055)329-0945
동신종합공구/양산	055)382-5657
제일종합상사/창원	055)265-8855
경은공구/창원	055)238-5895
하니로공구/밀양	055)355-3978
벽방종합상사/사천	055)833-1789
팔용공구상사/마산	055)251-3760
흥진종합상사/합양	055)964-0945
평화공구백화점/서귀포	064)762-2062
일도공구/제주시	064)721-0989
공구이마트/제주시	064)702-0989
평화보도상사/제주시	064)725-3460

지역별 서비스 센터

서울

호남정류사/청계센터(청계)	02)2279-2231
신영기전/구로센터(구로)	02-2672-0909
진성종합/강서센터(구로)	02)3666-0989
현진상사/시흥센터(시흥)	02) 804-4163

인천/경기

일파종합/경기북부센터(일산)	031)903-0946
인천공구/인천센터(동구)	032)589-5674

부산

(주)동강/북구센터(구포)	051)317-0883
진흥기공/사상센터(사상)	051)324-9948

대구

우주테크앤블/중구센터(북성로)	053)253-9872
기산공구센터/북구센터(산격동)	053)382-0944

광주

신진공구/북구센터(북구)	062)512-8760
대철공구/광주센터(서구)	062)361-6317

대전

KS 종합/서구센터(서구)	042)523-0945
경일공구/동구센터(동구)	042)627-1008

강원

재원상사/강원센터(원주)	033)748-9797
---------------	--------------

충남

희망공구/천안센터(천안)	041)573-0983
---------------	--------------

지역별 영업소

서울영업

Tel. 070) 7706-0002 Fax. 02) 2678-0928

부산영업

Tel. 051) 319-4540 Fax. 051) 319-4541

대구영업

Tel. 053) 604-4540 Fax. 053) 604-4539

광주영업

Tel. 062) 364-0945 Fax. 062) 364-0946

충청·강원영업

Tel. 070) 8667-5007 Fax. 041) 415-1002

전국서비스망

전국어디서나 **1544-0989**





ES산업(주)

ES INDUSTRY Co., Ltd.

충남 아산시 둔포면 봉재리 195-1 (도로명 : 둔포면 봉신로 104-10)
대표번호: 041) 424-8200 홈페이지: www.es-is.co.kr

ES산업(주)-지역별 서비스 센터

서울 호남정류장/청계센터(청계) 02)2279-2231 신영기전/구로센터(구로) 02-2672-0909 진성종합/강서센터(구로) 02)3666-0989 현진상사/시흥센터(시흥) 02) 804-4163 인천/경기
알파종합/경기북부센터(일산) 031)903-0946 인천공구/인천센터(동구) 032)589-5674 부산(주) 동강/북구센터(구포) 051)317-0883 진흥기공/사상센터(사상) 051)324-9948 대구 우주
테크엔솔/중구센터(북성로) 053)253-9872 기산공구센터/북구센터(산격동) 053)382-0944 광주 선진공구/북구센터(북구) 062)512-8760 대철공구/광주센터(서구) 062)361-6317 대전
KS 종합/서구센터(서구) 042)523-0945 경일공구/동구센터(동구) 042)627-1008 강원 재원상사/강원센터(원주) 033)748-9797 충남 희망공구/천안센터(천안) 041)573-0983

전국 어디서나 A/S 대표번호 **1544-0989**